



## KC-5014GD

### PULL-DOWN KITCHEN FAUCET

Single metal lever handle,  
 Solid brass construction,  
 Ceramic cartridge,  
 Deluxe finish,  
 59" Hose,  
 9/16" water inlet,  
 Cartridge covered by a 25-year  
 limited warranty,  
 Easy installation.


### ROBINET DE CUISINE À BEC AMOVIBLE

Monocommande à levier en métal,  
 Construction de laiton solide,  
 Cartouche de céramique,  
 Fini luxueux,  
 Flexible de 59",  
 Entrée d'eau de 9/16",  
 Cartouche couverte par une garantie limitée de 25 ans,  
 Installation simple.

#### Certifications:

**CUPC 5493**

#### Tools You May Need Outils requis




Adjustable wrench  
Clé à molette

Groove joint plier  
Pinces multiprises

Pipe tape  
Ruban teflon

Allen key  
Clé hexagonale

Flow rate chart  
Diagramme de débit



1 GPM = 3.785 LPM  
Spray 1 / Douchette 1  
Spray 2 / Douchette 2

PSI	10	20	30	40	50	60
GPM	0.3	0.5	0.7	0.9	1.1	1.3



PSI	10	20	30	40	50	60
GPM	0.5	0.8	1.1	1.3	1.5	1.6

Because of difference of city  
water system or others,  
water pressure may differ, and  
cause the flow rate to  
change a little bit.

En raison des différences entre  
les systèmes d'eau de ville  
ou autre, la pression d'eau  
peut varier et provoquer un  
léger changement dans le débit.

For more information, visit our web site: [www.bathdepot.ca/kebo-brand](http://www.bathdepot.ca/kebo-brand)

Pour plus d'information, visitez notre site web: [www.baindepot.com/marque-kebo](http://www.baindepot.com/marque-kebo)




1. Put flange(20) and rubber washer(22) onto the pipe(21).  
And then put them into the hole.

Mettre la coupole(20) et le joint d'étanchéité(22) sur le tuyau(21).  
Et puis les mettre dans le trou.





**Before installation**  
**Make sure the flexible hoses are fixed  
properly before installing the faucet.**

**Avant l'installation**  
**Assurez-vous que les tuyaux flexibles soient  
bien fixés avant d'installer le robinet.**



2. Place in order: the plastic washer(36), the rubber washer(23), the metal washer(24) and nut screw(26) on the pipe(21).  
Tighten the screws(26) of the lock nut(25) to solidify the valve in place.

Placer dans l'ordre: la rondelle en plastique(36), la rondelle de caoutchouc (23), l'écrou de métal(24) et l'écrou à vis(26) sur le tuyau(21).  
Serrer les vis(26) de l'écrou à vis(25) pour solidifier le robinet en place.




Supply hose (HOT)  
Tuyau d'alimentation (CHAUD)

Supply hose (COLD)  
Tuyau d'alimentation (FROID)




3. Connect hose(34) with quick connector(30).  
Assemble weight and screws(33) on the hose(34).  
Connect the supply hose(not included) on the hot hose(29) and cold hose (28).

Connecter le tuyau(34) avec le connecteur rapide(30).  
Assembler le poids avec les vis(33) sur le tuyau(34).  
Raccorder le tuyau d'alimentation(non inclus) sur le tuyau chaud(29) et le tuyau de froid(28).



4. Open the hot and cold water supplies.  
Check for leaks. Turn on the faucet handle for one minute to flush debris from faucet.  
Close the handle and re-assemble the spray(1) on the hose(34).

Ouvrir les valves principales pour vérifier qu'il n'y ait pas de fuites.  
Vérifier pour les fuites. Faire couler l'eau du robinet une minute pour retirer les débris.  
Fermer l'eau et remettre de la douchette(1) sur le tuyau(34).



NO Numéro	Description Description	Quantity Quantité	Factory No. Numéro d'usine	RP No. Numéro de RP.
1	Spray / Douchette	1	50030235092	
2	Anti-siphon / Anti-siphon	1	20070010700	
3	Sleeve / Manchon	1	70030064230	
4	Tube / Tube	1	30030037392	
5	C-type buckle / Attache type C	2	70030042729	
6	Plastic sleeve / Manchon en plastique	1	70030044652	
7	Allen screw / Vis hexagonale	1	50060033800	
8	Button / Bouton	2	50010103731	
9	Body / Corps	1	10030049192	
10	Cartridge bottom / Anti-retour	1	40060128001	
11	Seal seat / Joint de siège	1	40060202818	
12	Ceramic cartridge / Cartouche de céramique	1	20060003200	RP-CART35
13	Nut / Écrou	1	40060191601	
14	Fix ring / Anneau de fixation	1	40060191418	
15	Cap / Coupole de finition	1	50010166392	
16	Handle / Poignée	1	20010037192	
17	Allen screw / Vis hexagonale	1	50060012000	
18	Adapter / Adaptateur	1	40060186618	
19	Seal / Joint	1	70020054430	
20	Flange / Coupole	1	50010155792	
21	Pipe / Tuyau	1	40060189018	
22	Rubber washer / Joint d'étanchéité	1	70030046730	
23	Rubber washer / Joint d'étanchéité	1	70020037630	
24	Metal washer / Écrou de métal	1	70020037354	
25	Lock nut / Contre-écrou	1	40060185018	
26	Screw / Vis	2	50060041500	
27	Sleeve / Manchon	1	70030055952	
28	25-5/8" hose (Cold) / Tuyau de 25-5/8" (Froid)	1	50042068726	
29	25-5/8" hose (Hot) / Tuyau de 25-5/8" (Chaud)	1	50042068721	
30	Quick connector / Connecteur rapide	1	50040191652	
31	Anti-siphon / Anti-siphon	1	20070016100	
32	Outlet hose / Tuyau de sortie	1	50040131800	
33	Weight, screws / Poids, vis	1	50020066700	
34	Hose / Tuyau	1	50040200892	
35	Allen key / Clé hexagonale	1	50060003700	
36	Plastic washer / Rondelle de plastique	1	70030011629	

## GARANTIE LIMITÉE

En choisissant un produit issu de la vaste sélection offerte par KEBO, leader dans l'industrie de la plomberie et distribué à travers l'Amérique du Nord, vous vous assurez de faire le bon choix. En plus des matériaux de qualité utilisés dans la conception de ses produits, ses procédés de fabrication évolués profitent aussi à leur qualité et leur longévité. C'est pour en faire foi que KEBO a décidé d'offrir une garantie avantageuse à sa clientèle.

KEBO vous certifie donc que ses produits sauront satisfaire vos besoins grâce à leur style, mais aussi par leur qualité de fabrication. Afin de vous assurer fiabilité et sécurité, chaque produit a été minutieusement inspecté, testé puis approuvé lors d'un rigoureux contrôle de qualité.

### À qui la garantie s'applique-t-elle?

KEBO offre une **garantie limitée de 25 ans** à partir de la date d'achat, exclusive au premier acheteur et tant qu'il réside dans la propriété. Cette garantie s'applique aux robinets monotrou, 4", 8", aux robinets de bain, de bain-douche, de cuisine ainsi qu'à la robinetterie de douche. La garantie est destinée à un usage résidentiel et/ou domestique.

### Consignes d'entretien

Pour nettoyer la robinetterie, utilisez de l'eau et un savon doux. N'utilisez jamais de produits corrosifs, abrasifs ou des produits contenant de l'ammoniaque ou des solvants, car vous risqueriez d'altérer le fini.

### Que couvre la garantie?

	1 an*	5 ans*	25 ans*
<b>Finis</b>	Blanc et noir, laiton antique, cuivre ancien, or et bronze minuit, et ce contre tout défaut de fabrication	—	Chrome, nickel et acier inoxydable contre tout défaut de fabrication
<b>Cartouches et balanciers</b>	Cartouches en plastique et balanciers	Cartouches thermostatiques contre tout défaut de fabrication	Cartouches en céramique contre tout défaut de fabrication
<b>Pièces</b>	Douchettes, flexibles, drains, aérateurs, vices, bouchons, poignées, plaques et déviateurs contre tout défaut de fabrication	—	—

\*À partir de la date d'achat

S'il y a des défauts de fabrication couverts par la garantie, le produit devra être inspecté avant de donner suite à toute réclamation. Sans cette vérification, aucun frais et/ou responsabilité ne seront assumés par la marque.

### Quelles sont les exclusions?

Cette garantie est applicable pour tous les produits KEBO achetés en date du 1<sup>er</sup> janvier 2018 ou après.

La garantie ne s'applique pas si le produit est endommagé suite à une utilisation non conforme, à un usage abusif ou non résidentiel, à de la négligence, à un manque d'entretien, ou en raison de l'utilisation de produits corrosifs ou abrasifs, et ce peu importe qui est responsable de ces dommages. La garantie ne couvre pas les frais d'expédition et de main-d'œuvre. KEBO ne couvre pas l'usure normale des composantes.

La garantie ne couvre pas les dommages causés par les actes de Dieu ou les bris résultant d'un choc ou d'une mauvaise manutention, qu'elle fût de la part de l'acheteur ou de l'installateur. Elle exclut aussi les dommages qui résultent d'une mauvaise installation.

KEBO ne couvre pas les dommages aux biens causés par une fuite d'eau, que ceux-ci soient directement ou indirectement liés à un défaut du produit, sauf là où la législation applicable ne permet aucune exclusion ou limitation suite à des dommages indirects ou consécutifs.

Il est juste de préciser que s'il y a présence d'un défaut de fabrication sur le produit, il se manifestera dès l'installation ou peu de temps après. Par contre, si une fuite est causée par une mauvaise installation, elle ne pourra survenir que beaucoup plus tard. Il est donc fortement recommandé de faire appel à un professionnel.

**Toute demande de réclamation de garantie doit être accompagnée d'une copie de la facture.**

**Si une pièce ou composante du produit est défectueuse ou si le fini est endommagé dans le cadre d'un usage domestique et résidentiel normal, KEBO s'engage à remplacer, au premier acheteur uniquement, la ou les composantes défectueuses. KEBO pourrait aussi, et ce à son entière discrétion, s'engager à fournir un remplacement complet. Aucune indemnité ne pourra être réclamée suite à une perte de jouissance de la vie, à une perte de revenu ou aux pertes causées par l'eau.**

## LIMITED WARRANTY

By choosing a product from KEBO, a leader in the plumbing industry distributed all across North America, you are sure to make the right choice. On top of the quality materials that are used to make their products, KEBO's advanced manufacturing processes also benefit its products' quality and longevity. To attest to this, they decided to offer their customers a beneficial warranty.

KEBO certifies that its products will meet your needs with their style, but also with their manufacturing quality. To make sure that they are reliable and safe, each product was carefully inspected, tested and approved during the quality control process that is in place.

### To whom does this warranty apply?

KEBO offers a **25-year limited warranty** from the date of purchase, exclusive to the first buyer as long as he/she resides in the same property. The warranty applies to single-hole, 4", 8", bathtub, tub-shower, kitchen and shower faucets. The warranty is intended for residential and/or domestic use.

### Care instructions

Clean the product using water and a mild detergent. Abrasive or corrosive cleaners and cleaners that contain ammonia compounds or solvents must never be used to clean the product as they can alter the finish.

### What is covered by the warranty?

	1 Year*	5 Years*	25 Years*
<b>Finishes</b>	Black, white, brass, old copper, gold, midnight bronze against manufacturing defects	—	Chrome, nickel and stainless steel against manufacturing defects
<b>Cartridges and balancing spools</b>	Plastic cartridges and balancing spools	Thermostatic cartridges against manufacturing defects	Ceramic cartridges against manufacturing defects
<b>Parts</b>	Hand showers, flexible hoses, drains, aerators, caps, handles, plates and diverters against manufacturing defects	—	—

\*From the date of purchase.

Should there be any manufacturing defects that are not covered by the warranty, the product will need to be inspected prior to following through with the claim. Without that verification, the brand will assume no charge and/or responsibility.

### What are the exclusions?

This warranty is applicable on all KEBO products purchased on or after January 1<sup>st</sup>, 2018.

The warranty doesn't apply if the product is damaged as a result of misuse, overuse or non-residential use, neglect, lack of maintenance, or the use of corrosive or abrasive products, regardless of the person who did those damages. The warranty does not cover shipping and labour costs. The warranty does not apply to the normal tear and wear of the goods.

In cases where the water supply is done through wells, the product's performance may be affected, which is not covered by the warranty.

The warranty doesn't cover the damages caused by the acts of God or breakage resulting from a shock or mishandling, regardless of the part played by the buyer or the installer. It also excludes the damages caused by an improper installation.

KEBO doesn't cover damages caused by a water leak, even if they result directly or indirectly from a product defect, except where the applicable legislation does not allow any exclusion or limitation following indirect or consequential damages.

It is fair to say that if the product has a manufacturing defect, it will show as soon as it is installed or shortly after. However, a leak caused by an improper installation could happen a long time after. Therefore, it is strongly advised to have it done by a professional.

**All warranty claims must include the invoice copy.**

**Should a part or product component be defective or the finish damaged following a normal domestic and residential use, KEBO commits to replacing the defective part(s) to the first buyer only. KEBO could also, in its sole discretion, commit to offer a full replacement. No indemnity shall be claimed for loss of enjoyment of life, loss of income or losses caused by water.**

Rev. June 08, 2022