




Shower Base Installation Manual

Base de douche Manuel d'installation

BS-RT703648



● IMPORTANT / IMPORTANT

1. Read this manual carefully and completely before proceeding.

* Lisez attentivement ce manuel au complet avant de continuer.

2. It is recommended that you wear safety glasses at all times during the installation

* Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité en tout temps lors de l'installation

3. Prior to installation of base, all framing and plumbing work must be completed in accordance with this instruction sheet. For renovation work, existing shower surfaces must be removed to accommodate framing requirements. Ensure that outer walls are properly insulated, and that a vapor barrier has been installed in accordance with established building codes.


* Avant l'installation de la base, toute la charpente et les travaux de plomberie doivent être complétés conformément à la présente feuille d'instruction. Pour les travaux de rénovation, les surfaces murales existantes doivent être enlevées pour installer le cadrage exigé. Assurez-vous que les murs extérieurs sont isolés correctement et que le pare-vapeur a été installé conformément aux codes du bâtiment.

● Care for your Acrylic Shower Base / Prenez soin de votre Base de douche en acrylique


In order to protect the acrylic surface of your base, never use scouring powder pads or other strong solvent. Only clean with a mild detergent diluted in water or a detergent formulated specifically for acrylic.

Afin de protéger la surface en acrylique de votre base, ne jamais utiliser de tampons à récurer avec poudre ou tout autre solvant fort. Nettoyez avec un détergent doux dilué dans de l'eau ou un détergent formulé spécifiquement pour l'acrylique.


OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED




PERCEUSE
DRILL



TOURNEVIS
SCREWDR




NIVEAU
LEVEL



COUTEAU DE PRECISION
PRECISION KNIFE



SILICONE
SILICONE




RUBAN À MESURER
MEASURING TAPE



CRAYON
PENCIL



FORETS: 1/8"
DRILL BITS: 1/8"




ESSUIE-TOU
TOWELS



MORTIER
MORTAR



CALE
SHIM



TRUELLE
TROWEL



ÉQUERRE
SET SQUARE





MAILLET
MALLET


INSTALLATION BASE / BASE INSTALLATION

A 02

Pour protéger le finish de votre base de douche.
To protect your shower base finish.



A 03




A 04

! ATTENTION !


Le silicone doit être appliqué en continue sur toute la longueur de l'extrusion d'aluminium sans discontinuité.

! WARNING !



Silicone beads must be applied in a continuous way on all the extrusion length without any interruptions.




A 05



INSTALLATION BASE / BASE INSTALLATION



SUITE / CONTINUED



INSTALLATION ALCÔVE / BUILT-IN INSTALLATION

A 09





ATTENTION !

Les murs de votre salle de bain doivent être de niveau pour une installation adéquate.




WARNING !

Walls in your bathroom must be leveled for an adequate installation.




SUITE / CONTINUED


A 10





A 11



A 12






A 13




FORET 1/8"
1/8" DRILL BIT

B 01








Pour les modèles avec les extrusions muraux, si votre porte de douche doit être installée sur des carreaux de céramique, les tuiles doivent couvrir complètement le dessous des extrusions muraux.

B₀₅

For models with wall channels, if your shower door is to be installed over ceramic tiles, the tiles should lay completely under the wall channels.



VUE SECTIONNELLE / SIDE SECTION VIEW

GARANTIE

Votre base de douche Bain Dépôt est garantie contre tout défauts de fabrication à partir de la date de la livraison. Cette garantie de un (1) an couvre la structure de fibre de verre (1 an) et la finition d'acrylique (1 an).

Cette garantie s'adresse seulement au propriétaire original. Elle couvre les pièces pour la première année. Cette garantie ne couvre pas les frais de déplacement, les frais d'installation ou de désinstallation ni les frais de transport.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par la nature, la foudre, le feu, les brûlures, un mauvais usage, un usage abusif, la négligence, les bris résultant d'un choc ou d'une mauvaise manutention, l'utilisation de produits chimiques ou abrasifs ou l'usage d'eau incorrecte.

Cette garantie n'est valide que si les instructions d'installation ont été suivies et si l'installation a été complétée par des professionnels reconnus de l'industrie de la construction. Vous devez donc obtenir et conserver les directives et papiers d'installation en tout temps.

Cette garantie se limite, au choix du manufacturier, à la réparation ou au remplacement du produit et de ses systèmes ou de ses composantes. Aucune indemnité ne pourra être réclamée suite à la perte de jouissance de la vie, à la perte de revenu ou aux pertes causées par l'eau.

S'il y a des défauts de fabrication couverts par cette garantie, Bain Dépôt devra avoir eu l'occasion de vérifier le produit et de donner suite à la présente garantie sans quoi aucun frais ou responsabilité ne seront assumés par la compagnie.

Aucune promesse implicite ou explicite ne fait partie de cette garantie.

ENTRETIEN

Nettoyer la surface régulièrement à l'aide d'un détergent doux et de l'eau. Ne jamais utiliser de détergents abrasifs puissants ni de tampons de laine d'acier, d'acétone, de produits de nettoyage à sec ou de composés d'ammoniaque. Pour les taches de peinture, utilisez de la térébenthine ou un diluant à peinture. Pour les taches de composé à joint, utilisez une palette de plastique ou de bois recouverte d'un linge humide, évitez les lames de métal et les brosses métalliques. L'utilisation d'un nettoyant spécialement formulé pour nettoyer les finis en acrylique est recommandée. Si un tapis de caoutchouc est utilisé, il doit être enlevé immédiatement après chaque utilisation. L'utilisation non conforme d'un tel tapis causera des dommages au produit. Si les instructions d'entretien ne sont pas respecté, votre produit ne sera pas couvert par la garantie.

WARRANTY

Your Bath Depot shower base is guaranteed against any manufacturing defect from the date of delivery. This guarantee covers the fiberglass structure for a duration of one (1) year, the acrylic finish for one (1) year.

This guarantee applies to the original owner. It covers parts for the first year. This guarantee does not cover travel expenses or installation fees, nor does it cover desinstallation fees of transportation.

The present guarantee does not cover damages caused by act of god, lightning, fire, burns, abusive and wrongful use, carelessness, breakage due to improper handling. Damages resulting from the use of chemicals or abrasive products or improper water.

This guarantee is valid only if the installation directions have been followed and the installation has been carried out by professionals well-established within the construction industry. You must therefore obtain and save the installation instruction and any installation papers and information to that effect.

This guarantee is limited at the manufacturer's choice, to the repairs or replacement of the product of its systems and/or any of its components. There shall be no possibilities of claiming any indemnity following the loss of life, the loss of income or losses caused by water.

In the case of any manufacturing defect covered by this guarantee, Bath Depot shall have had prior opportunity to check the product and to follow up on the present guarantee, as otherwise no cost or responsibility shall be assumed by the company.

No other explicit or implied promise is considered as being part of the present guarantee.

MAINTENANCE

Clean your product regularly with a mild detergent and water. Always use a non-abrasive cleaner and never use steel wool, acetone, or any powerful dry cleaning products on the surfaces. For paint stains, use turpentine or a paint thinner, for joint compound stains, use a plastic or wood palette covered with a damp cloth. Do not use a metal blade or metal brush. The use of products formulated especially to clean acrylic finishes is highly recommended. If a rubber mat is used, it must be removed immediately after each use. The improper use of these instructions will cause damages and are not covered by the warranty.