

94467A WASAO

Informations générales

Numéro de matériel	94467A
Type	applique / plafonnier
Code EAN/UPC	9008606143733

Dimensions

Hauteur de l'article (en mm)	64
Largeur de l'article (en mm)	122
Longueur de l'article (en mm)	630
Net Weight	2,56 kilogramme
Longueur de la canopée (en mm)	590
Largeur de la canopée (en mm)	110
Hauteur de la canopée (en mm)	36



Material & Colour

Matériel de boîtier	acier inoxydable
Couleur de boîtier	chrome
Matériel en verre / de l'abat-jour	verre laqué
Couleur du verre / de l'abat-jour	blanc

Technical changes reserved

Fonctionnalité

Type d'interrupteur	sans interrupteur
Fonction	DEL non remplaçable
Pile	No

Informations techniques

Tension secteur	120V,60Hz (A)
Tension de service	9V
Graduable	Yes

Illuminant 1

Type de douille (1)	LED
Type d'ampoule (1)	LED
Ampoule incl. (1)	INKLUSIV
Puissance max. (1)	3X6,7W
Graduable	Yes



Technical changes reserved



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

94467A WASAO

General Information

Material number	94467A
Type	wall / ceiling luminaire
EAN/UPC	9008606143733

Dimensions

Article Height (in mm)	64
Article Width (in mm)	122
Article Length (in mm)	630
Net Weight	2.56 Kilogram
Canopy Length (in mm)	590
Canopy Width (in mm)	110
Canopy Height (in mm)	36



Material & Colour

Enclosure Material	stainless steel
Enclosure Colour	chrome
Glass/Shade Material	glass painted
Glass/Shade Colour	white

Functionality

Switch Type	without switch
Function	LED not replaceable
Battery	No

Technical Information

Mains Voltage	120V,60Hz (A)
Operation Voltage	9V

Technical changes reserved

Dimmable Yes

Illuminant 1

Socket Type (1)	LED
Illuminant Type (1)	LED
Illuminant incl. (1)	INCLUSIVE
max. Wattage (1)	3X6,7W
Dimmable	Yes



Technical changes reserved



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22 | 6136 Pöll | Austria

Tel. +43 (0) 5242 / 6996 - 0
Fax: +43 (0) 5242 / 6996 - 938
www.eglo.com

my light | my style

INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES
94467A / 201469A - WASAO



SAFETY PRECAUTIONS:

1. Turn off electrical power at breaker panel before starting installation of light fixture (see fig. A)
2. This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved.

NOTE: product may not look exactly as shown in figures.

This device complies with Part 15 of FCC rules; operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesirable operation.

MESURE DE SÉCURITÉ: (MISE EN GARDE)

1. Fermez le courant au disjoncteur avant de débiter l'installation de la fixture. (voir la fig. A)
2. Ce produit doit être installé selon le code d'installation pertinent par une personne qui connaît bien le produit et son fonctionnement ainsi que les risques inhérents.

N.B.: le produit peut différer de l'illustration.


Cet appareil est conforme aux règles de l'article 15 de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions qui suivent: (1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui peuvent perturber le fonctionnement.


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:

1. Corte la corriente eléctrica antes de comenzar la instalación de la lámpara. (vea fig.A)
2. Este producto debe ser instalado conforme al código de instalación, aplicable por una persona con conocimiento en la construcción y operación del producto y los peligros que implica.

NOTA: el producto puede no ser exactamente igual al mostrado en la figura.

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las reglas de la FCC; operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.





INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES 94467A / 201469A - WASAO



B

CEILING OR WALL LIGHT / PLAFONNIER OU MURALE / LÁMPARA DE TECHO O APLIQUE

